



HSINSOU SSA 精 練 劑

HSINSOU SSA 是一種溶劑型精練劑，適合於前處理精練. 精練/染色一浴和後處理皂洗. 還原洗等染色工程，具有良好的濕潤性、分散性，且乳化性亦佳。

一. 性質：

- 外觀：淡黃色液狀
- 組成份：特殊非離子和磺化物化合物
- 離子性：非/陰離子
- pH (1%)：7.5 +/- 1
- 溶解性：易溶於水

二. 特性：

1. 具低泡沫性能適快速染色機，且耐雙氧水漂白浴。
2. A/W. T/W. 聚酯. 尼龍針織布針織油含量低於 3%時，可精練/染色一浴，同時具有高效能良好分散性。
3. 由於有溶劑成份，能去除乳化織物中之不潔物. 油劑油污. 臘且可避免再附著。
4. 於染色完成後排掉殘液即可作還原洗淨處理，能有效去除 Oligomer 提高織物之摩擦牢度。

三. 應用：

1. 精練/染色一浴(A/W. T/W. 聚酯. 尼龍針織布針織油含量低於 3%)：

一般使用量：1 g/l - 2 g/l

2. 萊卡布精練工程：

使用量：

HSINSOU SSA 2 g/l

NaOH (99%) 2 g/l

溫度時間：80°C×20 min

3. 一般皂洗工程：1 - 2 g/l

4. 還原洗淨工程：於染色完成後排掉殘液即可
作還原洗淨處理

使用量：

HSINSOU SSA 2g/l ~ 3g/l

NaOH (99%) 2g/l ~ 3g/l

保險粉 2g/l ~ 3g/l

溫度時間：85 - 90°C×20 - 30 min 後再以
熱水. 溫水. 冷水三次溢流清洗
乾淨

※因溶劑型長時間置放時會有分離現象，使用
前僅需加以攪拌均勻後再取用

※備註：上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量
之增減，依需求品質作適當調整，請先行試
驗後再使用。