



HSINSOU KM-SPD S/P 起毛剂

HSINSOU KM-SPD 是一特殊成份起毛剂，适用于多种纤维织物，加工后织物具有平滑、丰厚之特殊质感，最适合织物之起毛。

一. 性 质：

外 观：乳白至微黄色液状

组 成：脂肪酸酯与氨基硅复配物

离 子 性：弱阳离子

PH(1%) : 5.5+/- 1

溶 解 性：可完全溶于水中

二. 特 性：

1. 具有特殊丰厚、柔软、平滑之质感。
2. 易起毛且毛质极佳。
3. 最适合特多龙纤维织物之加工。

二. 应用:

依工厂加工及织物组织之不同而作调整。

HSINSOU KM-SPD 使用吸压、浸渍皆可适用。

A、浸渍工程:

一般品种用量: 2%-3% (ows)

超细纤维用量: 4%-6% (ows)

棉、涤/棉织物用量 3%-5% (ows)

处理温度: 40℃ 以下

处理时间: 20min-30min

B、压吸工程:

一般品种用量: 20g/l-30g/l

超细纤维用量: 40g/l-60g/l

棉、涤/棉织物用量: 30g/l-50g/l

压吸率 Pick up: 70%-80%

备注:上述配方条件仅作参考,药剂及使用量之增减依需求品质作适当调整,请先行试验后再使用。

